

Σ.ΕΠ.Ε.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΑΥΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός
Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία
Πρωτοκόλλου

14/12/2018

ΠΡΟΣ

Υπουργός Εσωτερικών
2. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝ.

1. Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών
2. Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ
3. Προϊσταμένη ΠΔΕΑΥΕ Αθηνών – Αν
Αττικής - Κρήτης

Ταχ. Δ/ση
Ταχ. Κώδικας

ΤΗΝΟΥ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ
153 51

Τηλέφωνο

210 - 6668896

Fax

210 - 6669143

Email

eayeb_an@otenet.gr

Σας διαβιβάζουμε την αιτιολογημένη έκθεση με αριθ. πρωτ. 462678/14-12-2018 και τις εισηγήσεις επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων στο Δήμο Παιανίας – Γλυκών Νερών με αριθ. πρωτ. 461983/14-12-2018 και 462446/14-12-2018 για τις διαπιστωμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά τον επιτόπιο έλεγχο των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της υπηρεσίας μας.



ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Π.Ε.)
ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΑΥΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός
Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία
Πρωτοκόλλου

14/12/2018

1. Υπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ

2. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝ.

1. Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών
2. Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ
3. Προϊσταμένη ΠΔΕΑΥΕ Αθηνών – Αν.
Αττικής - Κρήτης
4. Προϊστάμενο ΤΕΑΥΕ Β' Τομέα Αν.
Αττικής

Ταχ. Δ/ση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
Email

ΤΗΝΟΥ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ
153 51
210 - 6668896
210 - 6669143
eayeb_an@otenet.gr

Έκθεση Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων με εισήγηση επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων

- Σχετ. : 1. Δελτία ελέγχων με αριθμούς 1082,1083,1084/24-10-2018 και 1309,1310/24-10-2018 για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στο Δήμο Παιανίας-Γλυκών Νερών.
2. Το άρθρο 71, παράγραφος 8 του ν. 3850/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97, παράγραφος 4 του ν. 4483/2017.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παιανίας στις 02/03/2016 κατέθεσε έγγραφη καταγγελία στην υπηρεσία μας όπου ανέφερε ότι:

1. Ο Δήμος δεν κάλυπτε το κόστος των ιατρικών εξετάσεων που πρότεινε η Ιατρός Εργασίας του Δήμου.
2. Δεν συντηρούνταν σωστά και επαρκώς τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου.
3. Δεν παρέχονταν μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου.

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της υπηρεσίας μας επισκέφτηκαν στις 17/03/2016 τις εγκαταστάσεις του Δήμου Παιανίας – Γλυκών Νερών και μετά τη διενέργεια ελέγχου των συνθηκών εργασίας επέδωσαν στη Διοίκηση του Δήμου τα δελτία ελέγχου με αριθμούς 138, 139/17-03-2016 και 289, 290/17-03-2016 όπου καταγράφηκαν οι υποδείξεις τους σχετικά με την υποχρέωση του Δήμου να παρέχει τα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, να συντηρεί τον εξοπλισμό εργασίας που διαθέτει στους εργαζόμενους, να τηρείται για κάθε εργαζόμενο του Δήμου Ατομικός Ιατρικός Φάκελος (Α.Ι.Φ.) με κατοχύρωση του ιατρικού απορρήτου, στο πλαίσιο τήρησης των Α.Ι.Φ. να διενεργούνται οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις αναλόγως του αντικειμένου εργασίας του κάθε εργαζόμενου, να εκδίδεται βεβαίωση καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο από την ιατρό εργασίας η οποία να τίθεται στη διάθεση της Διοίκησης

του Δήμου και οι εργαζόμενοι της Δ/σης Περιβάλλοντος (εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τα νεκροταφεία) να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο χώρο αποδυτηρίων, χώρο ανάπαυσης και σε χώρους αποχωρητηρίων με λουτρό ή νιπτήρες.

Την 01/07/2016 το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παιανίας κατέθεσε στην υπηρεσία μας νέα έγγραφη καταγγελία όπου ανέφερε ότι εκτός των μέσων ατομικής προστασίας, που είχε δρομολογηθεί η αγορά τους, τα υπόλοιπα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων δεν είχαν επιλυθεί και επιπλέον δεν είχε ανανεωθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της υπηρεσίας μας επισκέφτηκαν στις 22/07/2016 τις εγκαταστάσεις του Δήμου Παιανίας – Γλυκών Νερών και μετά τη διενέργεια ελέγχου των συνθηκών εργασίας επέδωσαν στη Διοίκηση του Δήμου τα δελτία ελέγχου με αριθμούς 837/22-07-2016 και 794/22-07-2016 όπου επαναδιατυπώθηκαν οι υποδείξεις του αρχικού ελέγχου και επιπλέον ζητήθηκε να κοινοποιηθούν στην υπηρεσία μας ο κατάλογος με όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα του Δήμου με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ανυψωτικού ελέγχου. Ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών κατέθεσε στην υπηρεσία μας την 01/08/2016 το έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 10240/29-07-2016 επισυνάπτοντας τον κατάλογο με τα ανυψωτικά μηχανήματα που διέθετε και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ανυψωτικού ελέγχου.

Στις 14/07/2017 το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παιανίας κατέθεσε στην υπηρεσία μας νέα έγγραφη καταγγελία, όπου ανέφερε ότι ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών είχε μισθώσει νέο χώρο στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία όρχου (αμαξοστάσιο), όπου θα σταθμεύουν και θα καθαρίζονται τα οχήματα του Δήμου, θα γίνεται μεταφόρτωση οργανικών αποβλήτων και ταυτόχρονα θα χρησιμοποιείται ως χώρος ανάπαυσης των εργαζομένων. Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου ο χώρος αυτός δεν ικανοποιούσε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων παρά τις υποδείξεις που είχε κάνει η υπηρεσία μας το προηγούμενο έτος (το 2016) στο Δήμο Παιανίας.

Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της υπηρεσίας μας επισκέφτηκαν στις 17/07/2017 το χώρο του αμαξοστασίου και κατά τη διενέργεια ελέγχου των συνθηκών εργασίας διαπίστωσαν ότι στο χώρο αυτό δεν υπήρχαν: α) χώρος ανάπαυσης των εργαζομένων, β) χώρος αποδυτηρίων με ατομικά ερμάρια και γ) χώροι αποχωρητηρίων με νιπτήρες. Οι Επιθεωρητές της υπηρεσίας μας με το δελτίο ελέγχου με αριθμό 731/17-07-2017 ζήτησαν από το Δήμο Παιανίας – Γλυκών Νερών να ενημερώσει εγγράφως την υπηρεσία μας για τις ενέργειες που θα αναλάμβανε προκειμένου να δημιουργηθούν οι παραπάνω χώροι. Ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών με το έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 10397/28-07-2017 ενημέρωσε την υπηρεσία μας στις 04/08/2017 για τις άμεσες ενέργειές του προκειμένου να δημιουργηθούν οι παραπάνω χώροι μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2017.

Στις 21/09/2018 το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παιανίας ζήτησε εγγράφως από την υπηρεσία μας να διενεργήσει επανέλεγχο των συνθηκών εργασίας.

Οι υπογράφωντες Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας επισκεφτήκαμε στις 24/10/2018 τις εγκαταστάσεις του Δήμου Παιανίας – Γλυκών Νερών και μετά τη διενέργεια επανελέγχου των συνθηκών εργασίας επιδώσαμε στη Διοίκηση του Δήμου τα δελτία ελέγχου με αριθμούς 1402,1403/24-10-2018, 1082,1083,1084/24-10-2018 και 1309,1310/24-10-2018.

Στο δελτίο ελέγχου με αριθμό 1402,1403/24-10-2018 καταγράφηκαν προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά τη χρήση των νέων απορριμματοφόρων τύπου [REDACTED] που έχει προμηθευτεί ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών και ζητήθηκε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας για τις ενέργειες του Δήμου προκειμένου να επιλυθούν. Επίσης ζητήθηκε να παρέχονται υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας στους εργαζόμενους του Δήμου μιας και είχαν λήξει οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους προηγούμενους εξωτερικούς συνεργάτες. Ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών ανήγγειλε με αριθ. πρωτ. 447873/05-12-2018 την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, με αριθ. πρωτ. 425631/21-11-2018 την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, ενώ με το με αριθ. πρωτ 13681/07-12-2018 έγγραφό του ενημέρωσε στις 10/12/2018 την υπηρεσία μας για την επικοινωνία, που είχε με τον κατασκευαστή των απορριμματοφόρων, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν.

Στο δελτίο ελέγχου με αριθμό 1082,10831084/24-10-2018 διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων:

- 1) Στο χώρο του αμαξοστασίου στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου και στο χώρο του νεκροταφείου Παιανίας δεν υπήρχαν χώροι αποδυτηρίων με ατομικά ερμάρια ξεχωριστά για τον ιματισμό εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των εργαζομένων που απασχολούνται είτε στα απορριμματοφόρα (συγκομιδή οργανικών αποβλήτων) είτε στην εκσκαφή τάφων και την πλύση των οστών στο νεκροταφείο κατά παράβαση του π.δ. 16/1996 - άρθρο 10, Παράρτημα I, παράγραφος 20.1 ή/και Παράρτημα II, παράγραφος 19.1.
- 2) Στο χώρο του αμαξοστασίου στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου και στο χώρο του νεκροταφείου Παιανίας δεν υπήρχε επαρκής αριθμός χώρων αποχωρητηρίων. Στο αμαξοστάσιο βρέθηκε μια τουαλέτα για ένα πληθυσμό εργαζομένων (ανδρών-γυναικών) περίπου τριάντα, που επισκέπτονται το χώρο, χωρίς τη δυνατότητα πλύσης των χεριών, ενώ στο νεκροταφείο υπήρχε μια τουαλέτα για τους τέσσερις εργαζόμενους (άνδρες-γυναίκες), η οποία όμως χρησιμοποιείται και από το κοινό που επισκέπτεται το χώρο του νεκροταφείου, κατά παράβαση του π.δ. 16/1996 - άρθρο 10, Παράρτημα I, παράγραφος 20.3 ή/και Παράρτημα II, παράγραφος 19.3.
- 3) Το αποχωρητήριο στο αμαξοστάσιο ήταν συνδεδεμένο με βόθρο, ο οποίος ήταν ανοιχτός και πρόχειρα καλυμμένος με ένα ελαστικό φορτηγού και ένα τσιμεντόλιθο, κατά παράβαση του π.δ. 16/1996 - άρθρο 10, Παράρτημα I, παράγραφος 14 ή/και Παράρτημα II, παράγραφος 13.
- 4) Στο χώρο του αμαξοστασίου δεν υπήρχε χώρος ανάπαυσης επαρκών διαστάσεων με επαρκή αριθμό καθισμάτων και τραπεζιών. Στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχε το γραφείο κίνησης του όρχου, όπου υπήρχε η δυνατότητα ανάπαυσης έως πέντε εργαζομένων της καθαριότητας σε παλαιά φθαρμένα καθίσματα κατά παράβαση του π.δ. 16/1996 - άρθρο 10, Παράρτημα I, παράγραφος 18 ή/και Παράρτημα II, παράγραφος 17.
- 5) Στο χώρο του νεκροταφείου υπήρχε σε εξωτερικό χώρο νιπτήρας για την πλύση των οστών. Σε αυτή τη θέση εργασίας δεν υπήρχε προστασία από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. στέγαστρο) και η αποχέτευση του νιπτήρα δεν ήταν συνδεδεμένη με βόθρο με αποτέλεσμα τα απόνερα της πλύσης να οδηγούνται στα πόδια των εργαζομένων κατά παράβαση του π.δ. 16/1996 - άρθρο 10, Παράρτημα I, παράγραφος 23 ή/και Παράρτημα II, παράγραφος 23

Στο δελτίο ελέγχου με αριθμό 1309,1310/24-10-2018 διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων:

- 1) Δεν βρέθηκε να τηρείται Α.Ι.Φ. για κάθε εργαζόμενο. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο των Α.Ι.Φ. που βρέθηκαν να φυλάσσονται σε φοριαμό του ιατρείου στην πλατεία Παιανίας βρέθηκαν να τηρούνται πενήντα οχτώ Α.Ι.Φ. για ισάριθμους εργαζόμενους επί συνόλου 185 εργαζομένων κατά παράβαση του ν. 3850/2010, άρθρο 18, παράγραφος 9.
- 2) Δεν βρέθηκε βεβαίωση καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο κατά τον έλεγχο στο αρχείο του ιατρού εργασίας στον προαναφερόμενο χώρο κατά παράβαση του ν. 3850/2010, άρθρο 18, παράγραφος 1.
- 3) Από τον έλεγχο στο περιεχόμενο των τηρουμένων Α.Ι.Φ. διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη της με αριθ. 53361 Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 11/10/2006 που αφορά στην προληπτική ιατρική των εργαζομένων. Ειδικότερα, εργαζόμενοι με τις ειδικότητες: οδοκαθαριστές, αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, οικοδομικές εργασίες, οδηγοί φορτηγών, εργάτες στην ταφή – εκσκαφή νεκρών δεν υποβάλλονταν στις ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, γενική ούρων, δερματολογική εξέταση, Η.Κ.Τ., PSA για άνδρες άνω των 50 ετών, τεστ Pap για τις γυναίκες και πλήρους ηπατικός έλεγχος μία φορά το χρόνο ούτε σε ακτινογραφία θώρακος ανά διετία και ούτε στους απαιτούμενους από την ανωτέρω διάταξη εμβολιασμούς κατά παράβαση του ν. 3850/2010, άρθρο 18, παράγραφοι 1,2,8 και 9 σε συνδυασμό με την κυα 53361/2006.
- 4) Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε οθόνες οπτικής απεικόνισης (διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι γραφείου) δεν είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις της όρασης και του μυοσκελετικού συστήματος μια φορά το

χρόνο κατά παράβαση του π.δ. 398/1994, άρθρο 10, παράγραφος 1.

Επειδή για τις παραπάνω παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών κλήθηκε να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις στην υπηρεσία μας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3850/2010, άρθρο 71, παράγραφος 8 και το ν. 4483/2017, άρθρο 97, παράγραφος 4. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών δεν κατέθεσε έγγραφες εξηγήσεις στην υπηρεσία μας για τις παραπάνω παραβάσεις.

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστωμένων παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας συντάχθηκαν οι εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων με αριθμούς πρωτοκόλλου 461983 και 462446/14-12-2018.


ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

ΕΡΠΟΙΓ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΑΥΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση ΤΗΝΟΥ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ
Ταχ. Κώδικας 153 51
Τηλέφωνο 210 - 6668896
Fax 210 - 6669143
Email eayeb_an@otenet.gr

Πληροφορίες

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία
Πρωτοκόλλου

14/12/2018

Υπόθεση

167839/167843/167897

Αριθμός Δ.Ε.

1082, 1083, 1084 24/10/2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

1. Το άρθρο 71, παράγραφος 8 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97, παράγραφος 4 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017).
2. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α/6-11-2017).
3. Την υπ' αριθ. 2063/Δ1 632/2011 ΥΑ «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ 266/Β/18-2-2011).
5. Το υπ' αριθ.167839/167843/κβ.xasiwtis/01 1082, 1083, 1084 24/10/2018 457122 11/12/2018 δελτίο ελέγχου του τμήματος ΤΕΑΥΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της διεύθυνσης ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ, με το οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παιανίας – Γλυκών Νερών δεν παρέσχε έως σήμερα γραπτές εξηγήσεις.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ		
Α.Φ.Μ.	997727390	Δ.Ο.Υ.	Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Νομική Μορφή	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		
Διεύθυνση	ΚΑΡΑΟΛΗ Κ' ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ		
Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλέφωνο 2106646400	Fax	E-mail

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
Επικράτειας		Τόπου Ελέγχου	
Έδρας		Σύνολο Εργαζομένων	185
Υποκαταστήματος			

Την επιβολή προστίμου ύψους #5.001,00 €# πέντε χιλιάδων ενός ευρώ.


ΠΑΡΑΒΑΣΗ	
Περιγραφή παράβασης	Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια, αποχωρητήρια, χώρος ανάπαυσης, έκθεση εργαζομένων σε καιρικές συνθήκες, πτώση από ύψος.
Για παράβαση	Π.Δ. 16/1996 - άρθρο 10, Παράρτημα Ι, παράγραφοι 14, 18, 20.1, 20.3 και 23 ή/και Παράρτημα ΙΙ, παράγραφοι 13, 17, 19.1, 19.3 και 23
Διότι κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο	1. Στο χώρο του αμαξοστασίου στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου και στο χώρο του νεκροταφείου Παιανίας δεν υπήρχαν χώροι αποδυτηρίων με ατομικά ερμάρια ξεχωριστά για τον ιματισμό εργασίας και για την ιδιωτική περιβολή των εργαζομένων που απασχολούνται είτε στα απορριμματοφόρα (συγκομιδή οργανικών αποβλήτων) είτε στην εκσκαφή τάφων και την πλύση των οστών στο νεκροταφείο. 2. Στο χώρο του αμαξοστασίου στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου και στο χώρο του νεκροταφείου Παιανίας δεν υπήρχε επαρκής αριθμός χώρων αποχωρητηρίων. Στο αμαξοστάσιο βρέθηκε μια τουαλέτα για ένα πληθυσμό εργαζομένων (ανδρών-γυναικών) περίπου τριάντα, που επισκέπτονται το χώρο, χωρίς τη δυνατότητα πλύσης των χεριών, ενώ στο νεκροταφείο υπήρχε μια τουαλέτα για τους τέσσερις εργαζόμενους (άνδρες-γυναίκες), η οποία όμως χρησιμοποιείται και από το κοινό που επισκέπτεται το χώρο του νεκροταφείου. 3. Το αποχωρητήριο στο αμαξοστάσιο ήταν συνδεδεμένο με βόθρο, ο οποίος ήταν ανοιχτός και πρόχειρα καλυμμένος με ένα ελαστικό φορτηγού και ένα τσιμεντόλιθο. 4. Στο χώρο του αμαξοστασίου δεν υπήρχε χώρος ανάπαυσης επαρκών διαστάσεων με επαρκή αριθμό καθισμάτων και τραπεζιών. Στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχε το γραφείο κίνησης του όρχου, όπου υπήρχε η δυνατότητα ανάπαυσης έως πέντε εργαζομένων της καθαριότητας σε παλαιά φθαρμένα καθίσματα. 5. Στο χώρο του νεκροταφείου υπήρχε σε εξωτερικό χώρο νιπτήρας για την πλύση των οστών. Σε αυτή τη θέση εργασίας δεν υπήρχε προστασία από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. στέγαστρο) και η αποχέτευση του νιπτήρα δεν ήταν συνδεδεμένη με βόθρο με αποτέλεσμα τα απόνερα της πλύσης να οδηγούνται στα πόδια των εργαζομένων.

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ				
Κριτηρίων - Μεταβλητών			Ελάχιστο	Μέγιστο
01.		Χαρακτηρισμός Παράβασης	ΥΨΗΛΗ	
02.		Απασχολούμενο Προσωπικό Επιχείρησης	185	
03.	Σ	Σοβαρότητα Παράβασης	3	
04.	ΑΕ	Μόρια Μεταβολής Αριθμού Εργαζομένων	9,000	
05.	Κ	Κατηγορία Επιχείρησης		
06.	Υ	Υποτροπή της Επιχείρησης	Οχι	
07.	ΕΠ=ΑΕ* Σ*Κ	Εκτίμηση Προστίμου Αρχικό Εύρος Κλίμακας	ΜΕΣΑΙΟ	5.001,00 10.400,00
09.	ΑΠ	Εκτίμηση Αρχικού Προστίμου	5.001,00	
11.	ΒΠ=ΑΠ*Θ	Βασικό Ποσό Προστίμου	5.001,00	
		ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ	Οχι	

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	
Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
[REDACTED]	Υπογράφων [REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	Επιθεωρητής [REDACTED]
	[REDACTED]
	Επιθεωρητής [REDACTED]
	[REDACTED]

epoi.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΑΥΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση ΤΗΝΟΥ 9, ΠΑΛΛΗΝΗ
Ταχ. Κώδικας 153 51
Τηλέφωνο 210 - 6668896
Fax 210 - 6669143
Email eayeb_an@otenet.gr

Πληροφορίες

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Ημερομηνία
Πρωτοκόλλου

14/12/2018

Υπόθεση

169531/169535/169632

Αριθμός Δ.Ε.

1309, 1310 24/10/2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

1. Το άρθρο 71, παράγραφος 8 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97, παράγραφος 4 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017).
2. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α/6-11-2017).
3. Την υπ' αριθ. 2063/Δ1 632/2011 ΥΑ «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ 266/Β/18-2-2011).
5. Το υπ' αριθ.169531/169535/ed.koraka/01 1309, 1310 24/10/2018 462320 14/12/2018 δελτίο ελέγχου του τμήματος ΤΕΑΥΕ Β' ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της διεύθυνσης ΠΔΕΑΥΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ, με το οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλαιάς - Γλυκών Νερών δεν παρέσχε έως σήμερα γραπτές εξηγήσεις.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία	ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ		
Α.Φ.Μ.	997727390	Δ.Ο.Υ.	Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Νομική Μορφή	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		
Διεύθυνση	ΚΑΡΑΟΛΗ Κ' ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 19002 ΠΑΛΙΑΝΙΑ		
Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλέφωνο 2106646400	Fax	E-mail

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
Επικράτειας		Τόπου Ελέγχου	185
Έδρας		Σύνολο Εργαζομένων	185
Υποκαταστήματος			

Την επιβολή προστίμου ύψους #5.001,00 €# πέντε χιλιάδων ενός ευρώ.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ	
Περιγραφή παράβασης	Ατομικοί Ιατρικοί Φάκελοι, Βεβαιώσεις καταλληλότητας, Ιατρικές εξετάσεις
Για παράβαση	N. 3850/2010 άρθρο 18 παράγραφος 9 N. 3850/2010 άρθρο 18 παράγραφος 1 N. 3850/2010 άρθρο 18 παράγραφος 1, 2, 8 και 9 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 53361/2006 Π.Δ. 398/1994 άρθρο 10 παράγραφος 1
Διότι κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο	1) Δεν βρέθηκε να τηρείται Α.Ι.Φ. για κάθε εργαζόμενο. Ειδικότερα κατά τον έλεγχο των Α.Ι.Φ. που βρέθηκαν να φυλάσσονται σε φοριαμό του ιατρείου στην πλατεία Παιανίας βρέθηκαν να τηρούνται πενήντα οχτώ Α.Ι.Φ. για ισάριθμους εργαζόμενους επί συνόλου 185 εργαζομένων. 2) Δεν βρέθηκε βεβαίωση καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο κατά τον έλεγχο στο αρχείο του ιατρού εργασίας στον προαναφερόμενο χώρο. 3) Από τον έλεγχο στο περιεχόμενο των τηρουμένων Α.Ι.Φ. διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη της με αριθ. 53361 Κοινής Υπουργικής Απόφασης της 11/10/2006 που αφορά στην προληπτική ιατρική των εργαζομένων. Ειδικότερα, εργαζόμενοι με τις ειδικότητες: οδοκαθαριστές, αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγοί απορριμματοφόρων, εργάτες κήπων, οικοδομικές εργασίες, οδηγοί φορτηγών, εργάτες στην ταφή – εκσκαφή νεκρών δεν υποβάλλονταν στις ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, γενική ούρων, δερματολογική εξέταση, Η.Κ.Τ., PSA για άνδρες άνω των 50 ετών, τεστ Pap για τις γυναίκες και πλήρης ηπατικός έλεγχος μία φορά το χρόνο ούτε σε ακτινογραφία θώρακος ανά διατία και ούτε στους απαιτούμενους από την ανωτέρω διάταξη εμβολιασμούς. 4) Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε οθόνες οπτικής απεικόνισης (διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι γραφείου) δεν είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις της όρασης και του μυοσκελετικού συστήματος μια φορά το χρόνο.

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ				
Κριτηρίων - Μεταβλητών			Ελάχιστο	Μέγιστο
01.		Χαρακτηρισμός Παράβασης	ΥΨΗΛΗ	
02.		Απασχολούμενο Προσωπικό Επιχείρησης	185	
03.	Σ	Σοβαρότητα Παράβασης	3	
04.	ΑΕ	Μόρια Μεταβολής Αριθμού Εργαζομένων	9,000	
05.	Κ	Κατηγορία Επιχείρησης		
06.	Υ	Υποτροπή της Επιχείρησης	Οχι	
07.	ΕΠ=ΑΕ* Σ*Κ	Εκτίμηση Προστίμου Αρχικό Εύρος Κλίμακας	ΜΕΣΑΙΟ	5.001,00 10.400,00
09.	ΑΠ	Εκτίμηση Αρχικού Προστίμου	5.001,00	
11.	ΒΠ=ΑΠ*Θ	Βασικό Ποσό Προστίμου	5.001,00	
		ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΥ	Οχι	

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ	
Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή
	Υπογράφων
	Επιθεωρητής
	Επιθεωρητής